

ODBOR ENVIRONMENTÁLNYCH RIZÍK
A BIOLOGICKEJ BEZPEČNOSTI

Bratislava dňa 29. 03. 2017
Číslo: 13644/2017
3123/2017-1.9-PPZ114

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 24 ods. 1 písm. b/ zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vo veci žiadateľa Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava rozhodlo

t a k t o :

Žiadateľovi na základe § 13 ods. 1 písm. a/ zákona udelilo súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1:

názov uzavretého priestoru	charakteristika uzavretého priestoru	evidenčné číslo uzavretého priestoru
laboratórium č. 407	laboratórium umiestnené v pavilóne B1, na + 1. poschodí, na katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, na Ilkovičovej 6, v Mlynskej doline, v Bratislave, určené pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami	577 0317
laboratórium č. 401B	laboratórium umiestnené v pavilóne B1, na + 1. poschodí, na katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, na Ilkovičovej 6, v Mlynskej doline, v Bratislave, určené pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami	578 0317

laboratórium č. 002	laboratórium umiestnené v pavilóne B2, na - 3. poschodí, na katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, na Ilkovičovej 6, v Mlynskej doline, v Bratislave, určené pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami	579 0317
------------------------	---	----------

Toto rozhodnutie nenahrádza ďalšie súhlasy a konania potrebné podľa zákona.

O d ô v o d n e n i e:

Dňa 19. 01. 2017 žiadateľ Univerzita Komenského, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava podal návrh o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov v zmysle § 13 ods. 1 písm. a/ zákona.

Ministerstvo preskúmalo predložené doklady, a to najmä žiadosť používateľa o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov, adresu a všeobecný popis zariadenia, opis ochranných opatrení uzavretých priestorov, informáciu či uzavreté priestory umožňujú dodržiavať zásady správnej mikrobiologickej praxe, napojenie zariadenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia vrátane údajov o nakladaní s odpadmi, údaje o počte, štruktúre a kvalifikačnej skladbe zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú používania v uzavretých priestoroch, účel kontrolovaného použitia vrátane očakávaných výsledkov, údaje o vedúcom projekte, plán vnútorného stavebno-technického a prevádzkového usporiadania uzavretých priestorov, zoznam uskutočnených výskumných úloh zariadenia, ktoré majú vzťah k používaniu geneticky modifikovaných organizmov, prevádzkový poriadok uzavretých priestorov, prílohu č. 1 k prevádzkovému poriadku uzavretých priestorov, posudky z posudzovania rizika, poverenie rektora Univerzity Komenského pre dekana Prírodovedeckej fakulty na zastupovanie vo veciach zákona, rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. PPL/15568/2016 o vydaní súhlasu na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky vrátane schválenia prevádzkových poriadkov pre práce súvisiace s expozíciou biologickým faktorom 1. skupiny a GMO rizikovej triedy 1, potvrdenie o tom, že na používateľa nebol vyhlásený konkurz, informáciu o zriadení Univerzity Komenského v Bratislave, rozhodnutie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2016/06858/CEM/IV o vydaní súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov. Ministerstvo vykonaním ohliadky technického vybavenia uzavretých priestorov zistilo, že uzavreté priestory spĺňajú požiadavky podľa §3 a príloh vyhlášky MŽP SR č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon v znení vyhlášky MŽP SR č. 312/2008 Z. z. a č. 86/2013 Z. z.

Na základe uvedených skutočností a kladného stanoviska Komisie pre biologickú bezpečnosť zo dňa 21. 03. 2017, ministerstvo vyhodnotilo podmienky na vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 a začatie činnosti zatriedenej do rizikovej triedy 1 v týchto uzavretých priestoroch, ako splnené.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia rozklad na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. Rozhodnutie možno preskúmať súdom.




Ing. Henrieta Čajková
riadiateľka odboru

Doručí sa:

Univerzite Komenského, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava, IČO: 00397865

Na vedomie:

Prírodovedeckej fakulte UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
SIŽP, Ústrediu inšpekcie biologickej bezpečnosti, Jeseniova 17D, 831 01 Bratislava

