



Č.OU-TN-OSZP2-2019/007855-010

Trenčín, 15. mája 2019

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) na základe žiadosti spoločnosti **K.L.K., spol.s r.o., 916 31 Kočovce, IČO 31 437 656**, doručenej dňa 05. februára 2019 o vydanie rozhodnutia, či navrhovaná činnosť - **„PLÁN LIKVIDÁCIE LOMU PRE LOŽISKO NEVYHRADENÉHO NERASTU ŠTRKOPIESKOV BECKOV - KOPANÉ“** v k.ú. Beckov, parc. č. 1651/1 (KN „C“) je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, po vykonanom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 16a vodného zákona, rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona takto:

Navrhovaná činnosť – „**PLÁN LIKVIDÁCIE LOMU PRE LOŽISKO NEVYHRADENÉHO NERASTU ŠTRKOPIESKOV BECKOV - KOPANÉ**“ v k.ú. Beckov, parc. č. 1651/1 (KN „C“) **nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.**

Odôvodnenie

Na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len OÚ Trenčín) bola doručená dňa 05. februára 2019 žiadosť spoločnosti K.L.K., spol.s r.o., 916 31 Kočovce o vydanie rozhodnutia, či pripravovaná činnosť – „**PLÁN LIKVIDÁCIE LOMU PRE LOŽISKO NEVYHRADENÉHO NERASTU ŠTRKOPIESKOV BECKOV - KOPANÉ**“ v k.ú. Beckov, parc. č. 1651/1 (KN „C“), je navrhovanou činnosťou podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia (vyhotoviteľ: GEOPA – Ing. Karol Pavlovič, 913 22 Trenčianske Mítnice č.19, február/2019).

OÚ Trenčín postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 vodného zákona požiadal listom č. OU-TN-OSZP2-2019/007855- 002 zo dňa 06. februára 2019 poverenú osobu - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábřežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len VÚVH) - o vydanie odborného stanoviska k pripravovanej činnosti, ktoré bude podkladom pre vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Zároveň správne konanie rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2019/007855- 003 zo dňa 06. februára 2019 prerušil. Odborné stanovisko VÚVH bolo doručené dňa 21.marca 2019.

OÚ Trenčín listom č. OU-TN-OSZP2-2019/007855-006 zo dňa 27. marca 2019 oznámil písomne známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a v súlade s ustanovením § 16a ods. 7 vodného zákona zverejnil listom č. OU-TN-OSZP2-2019/007855 - 005 zo dňa 27. marca 2019 informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s projektovou dokumentáciou a odborným stanoviskom VÚVH na webovom sídle OÚ Trenčín

dňa 28. marca 2019 a webovom sídle MŽP SR dňa 29. marca 2019. Podľa ustanovenia § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí OÚ Trenčín písomné stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku VÚVH do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle OÚ Trenčín alebo webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania. V stanovenej lehote neboli na OÚ Trenčín doručené žiadne stanoviská.

OÚ Trenčín zároveň v oznámení o začatí konania v súlade s ustanovením § 16a ods. 8 vodného zákona vyzval obec Beckov na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii a k odbornému stanovisku VÚVH v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia a výzvy. Taktiež známym účastníkom konania a dotknutým orgánom stanovil OÚ Trenčín lehotu do desiatich dní od doručenia oznámenia o začatí konania na doručenie stanovísk k projektovej dokumentácii alebo odbornému stanovisku VÚVH. Dňa 12. apríla 2019 bolo na OÚ Trenčín doručené stanovisko obce Beckov, zastúpenej starostom obce p. Danielom Hladkým, v ktorom uvádza, že na základe oboznámenia sa s projektovou dokumentáciou a odborným stanoviskom VÚVH odporúča navrhovanú činnosť neposudzovať a nemajú pripomienky k spôsobu zisťovania predmetu konania.

Ťažobnou organizáciou navrhovanej činnosti „PLÁN LIKVIDÁCIE LOMU PRE LOŽISKO NEVYHRADENÉHO NERASTU ŠTRKOPIESKOV BECKOV - KOPANÉ“ (ďalej len navrhovaná činnosť) je spoločnosť K.L.K., spol.s r.o., 916 31 Kočovce.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie bola v ložisku nevyhradeného nerastu štrkopieskov „Beckov - Kopané“ dobývaná nerastná surovina od roku 2004 a ťažba sa realizovala podľa vypracovaného plánu využívania ložiska, ktorý bol schválený Obvodným bankským úradom v Prievidzi dňa 22.06.2004 pod č. 107-1/V/Šá/2004, na pozemku parcelného čísla 1651/1. Rozhodnutím Obvodného bankského úradu v Prievidzi zo dňa 13.11.2009, č. 1153-2974/2009 bolo povolené predĺženie doby platnosti dobývania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.ú. Beckov. Dňa 29.10.2015 bolo Obvodným bankským úradom v Prievidzi vydané rozhodnutie č. 1049-2716/2015 o predĺžení platnosti rozhodnutia o povolení činnosti vykonávanej bankským spôsobom - dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov „Beckov - Kopané“. Platnosť uvedeného rozhodnutia Obvodného bankského úradu v Prievidzi je do 31.12.2020.

Predmetom navrhovanej činnosti je likvidácia lomu v ložisku nevyhradeného nerastu štrkopieskov „BECKOV - KOPANÉ“, nakoľko v predmetnom ložisku boli zostatkové zásoby štrkopieskov vydobyté v roku 2018, čím vznikol dostatočný dôvod na likvidáciu uvedeného lomu. S ďalším dobývaním štrkopieskov v záujmovej lokalite (rozšírenie, zmena tvaru ložiska a pod.) ťažobná organizácia neuvažuje.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ktoré sú implementované do národnej legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva, musí byť navrhovaná činnosť posúdená aj vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody v zmysle článku 4.7 rámcovej smernice o vode v znení ustanovení § 16 ods.6 vodného zákona. Súčasťou odborného stanoviska VÚVH sú aj údaje, ktoré slúžia na zhodnotenie, či realizáciou navrhovanej činnosti nemôže dôjsť k neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo môže dôjsť k neúspechu pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody alebo aj zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav.

Predmetné posúdenie VÚVH sa vzťahuje na obdobie počas likvidácie lomu, ako aj na obdobie po jej ukončení.

Záujmové územie navrhovanej činnosti sa nachádza vo východnej časti Nového Mesta nad Váhom, vedľa štátnej cesty č.515 Nové Mesto nad Váhom – Rakošuby, od ktorej je vzdialené cca 100 m južným smerom. Ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov je v inundačnom území rieky Váh a celé sa nachádza na pozemku parcelného čísla 1651/1 (KN „C“). Severný okraj tvorí uvedená štátna cesta, na západe tečie rieka Váh, na východe je ochranná hrádza a južný okraj tvorí hranica parcely. V záujmovom území sa nenachádzajú kultúrne pamiatky, chránené prírodné plochy ani pramene minerálnych vôd.

Ako je uvedené v odbornom stanovisku VÚVH - lokalita navrhovanej činnosti je situovaná v čiastkovom povodí Váhu a ide o posúdenie vplyvu uvedenej navrhovanej činnosti na dva vodné útvary, a to útvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000400P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov dolného toku Váhu, Nitry a ich prítokov a útvary podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov. Útvary povrchovej vody sa v lokalite navrhovanej činnosti nenachádzajú.

Útvary podzemnej vody SK1000400P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov dolného toku Váhu, Nitry a ich prítokov bol vymedzený ako útvary kvartérnych sedimentov s plochou 1943,020 km². Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvary klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v zlom chemickom stave, ktorý je zapríčinený vysokými koncentraciami síranov, chloridov a amónnych iónov a významným trvalo vzostupným trendom chloridov.

Útvary podzemnej vody SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov bol vymedzený ako útvary predkvartérnych hornín s plochou 6248,370 km². Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvary klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v zlom chemickom stave, ktorý je zapríčinený predovšetkým vysokými koncentraciami dusičnanov a síranov.

Počas prác na likvidácii lomu v ložisku nevyhradeného nerastu štrkopieskov „Beckov - Kopané“ formou technickej rekultivácie, vzhľadom na charakter týchto prác (úprava svahov tak, aby výškové pomery a sklonové parametre svahov zodpovedali podmienkam a parametrom stanovených v pláne využívania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov Beckov – Kopané), ich vplyv na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody SK1000400P a SK2001000P sa nepredpokladá. Počas likvidačných prác nebude realizované dobývanie štrkopieskov.

Pozemok parcelného č. 1651/1 (KN „C“) je vedený ako ostatná plocha, ale dobývaním štrkopieskov bola vytvorená štrková jama o ploche cca 3,5 ha, v ktorej vznikla súvislá vodná plocha o výmere cca 2,0 ha. Keďže sa lokalita nachádza v medzihrádzovom záplavovom území starého koryta rieky Váh, využitie ťažobného priestoru bude dané prírodným prostredím, v ktorom existuje.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti (technická rekultivácia lomu v ložisku nevyhradeného nerastu štrkopieskov „Beckov - Kopané“), možno predpokladať, že po jej ukončení, zrekultivovaný lom (štrkovisko s odkrytou hladinou podzemnej vody) nebude mať vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000400P a SK2001000P.

V záverečnom hodnotení odborného stanoviska VÚVH k navrhovanej činnosti „PLÁN LIKVIDÁCIE LOMU PRE LOŽISKO NEVYHRADENÉHO NERASTU ŠTRKOPIESKOV“

BECKOV - KOPANÉ“, situovanej v čiastkovom povodí Váhu, sa uvádza, že vplyv realizácie navrhovanej činnosti, z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, na zmenu hladiny podzemnej vody dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000400P Medzizrnové podzemné vody kvartémnych náplavov dolného toku Váhu, Nitry a ich prítokov a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov sa nepredpokladá. Útvary povrchovej vody sa v lokalite navrhovanej činnosti nenachádzajú.

Na základe uvedených predpokladov, záverečného zhodnotenia v odbornom stanovisku VÚVH možno konštatovať, že navrhovaná činnosť „PLÁN LIKVIDÁCIE LOMU PRE LOŽISKO NEVYHRADENÉHO NERASTU ŠTRKOPIESKOV BECKOV - KOPANÉ“ v k. ú. Beckov, parc. č. 1651/1 (KN „C“), nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ďalšie posúdenie podľa bodov 1. až 4. citovaného paragrafu vodného zákona a vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska VÚVH, rozhodol Okresný úrad Trenčín tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa ustanovenia § 16 ods. 12 vodného zákona proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nie je prípustné odvolanie.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.



Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. K.L.K., spol. s r.o., 916 31 Kočovce
2. Obec Beckov č. 180, 916 38 Beckov
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Náb. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany

Dotknuté orgány a organizácie:

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom