


Číslo spisu

OU-TN-OSZP2-2021/004861-008

Trenčín

16. 03. 2021



Rozhodnutie

podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť – „Protipovodňové opatrenia v k.ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) na základe žiadosti obce Ivanovce so sídlom Ivanovce 1, 913 05 Ivanovce, IČO 00 311 651, doručenej dňa 01. decembra 2020 o vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť – „Protipovodňové opatrenia v k.ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ v k. ú. Ivanovce je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, po vykonanom správnom konaní podľa ustanovení § 16a vodného zákona, rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona takto:

Navrhovaná činnosť „Protipovodňové opatrenia v k.ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ v k. ú. Ivanovce nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie

Na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len Okresný úrad Trenčín) bola doručená dňa 01. decembra 2020 žiadosť obce Ivanovce so sídlom Ivanovce 1, 913 05 Ivanovce či navrhovaná činnosť „Protipovodňové opatrenia v k.ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ v k. ú. Ivanovce je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (AGROPROJEKT Nitra s.r.o., Chrenovská 32, Nitra, november 2016).

Okresný úrad Trenčín postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 vodného zákona požiadal listom č. OU-TN-OSZP2-2020/036036 - 002 zo dňa 04. decembra 2020 poverenú osobu - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábřežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len VÚVH) - o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti, ktoré bude podkladom pre vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Zároveň správne konanie rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2020/036036 - 003 zo dňa 07. decembra 2020 prerušil. Odborné stanovisko VÚVH bolo doručené na Okresný úrad Trenčín dňa 22. februára 2021. Okresný úrad Trenčín listom č. OU-TN-OSZP2-2021/004861 - 006 zo dňa 01. marca 2021 oznámil písomne známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a v súlade s ustanovením § 16a ods. 7 vodného zákona zverejnil listom č. OU-TN-OSZP2-2021/004861 - 005 zo dňa 26. februára 2021 informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s projektovou dokumentáciou a odborným stanoviskom VÚVH na webovom sídle Okresný úrad Trenčín dňa 01. marca 2021 a webovom sídle MŽP SR dňa 03. marca 2021. Podľa ustanovenia § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť môže doručiť Okresný úrad Trenčín písomné stanovisko k projektovej dokumentácii

navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku VÚVH do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle Okresný úrad Trenčín alebo webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania. V stanovenej lehote zo strany verejnosti neboli na Okresný úrad Trenčín doručené žiadne stanoviská. Okresný úrad Trenčín zároveň v oznámení o začatí konania v súlade s ustanovením § 16a ods. 8 vodného zákona vyzval obec Ivanovce na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii a k odbornému stanovisku VÚVH v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia a výzvy. Taktiež známym účastníkom konania a dotknutým orgánom stanovil Okresný úrad Trenčín lehotu do desiatich dní od doručenia oznámenia o začatí konania na doručenie stanovísk k projektovej dokumentácii alebo odbornému stanovisku VÚVH. V stanovenej lehote zo strany účastníkov konania neboli na Okresný úrad Trenčín doručené žiadne stanoviská.

Stavebníkom navrhovanej činnosti „Protipovodňové opatrenia v k. ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ je obec Ivanovce, so sídlom Ivanovce 1, 913 05 Ivanovce.

Účelom navrhovanej činnosti „Protipovodňové opatrenia v k. ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Projekt rieši vybudovanie protipovodňových opatrení v dvoch lokalitách v intraviláne a extraviláne obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny a to:

Lokalita č.1

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov v Ivanovciach v lokalite č. 1 pozostávajú z týchto opatrení:

- krytý odvodňovací kanál
- prehrádzka č. 1
- prehrádzka č. 2
- stabilizácia čela strže, baľvaný sklz a gabionový múr

Lokalita č.2

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov v Ivanovciach v lokalite č. 2 pozostávajú z týchto opatrení:

- záchytná hrádzka

Podľa predloženej projektovej dokumentácie v rámci navrhovanej činnosti „Protipovodňové opatrenia v k. ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ stavba nie je rozdelená na stavebné objekty.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva, nadväzujúc na európsku legislatívu, musí byť navrhovaná činnosť „Protipovodňové opatrenia v k. ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ riešená aj vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody v zmysle článku 4.7 rámcovej smernice o vode v znení ustanovení § 16 ods.6 vodného zákona.

Súčasťou odborného stanoviska VÚVH sú aj údaje, ktoré slúžia na zhodnotenie, či realizáciou navrhovanej činnosti nemôže dôjsť k neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo môže dôjsť k neúspechu pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody alebo aj zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď sa nepodari zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené všetky podmienky definované v článku 4.7 RSV.

Lokalita navrhovanej činnosti „Protipovodňové opatrenia v k. ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ je situovaná v čiastkovom povodí Váhu. Dotýka sa dvoch útvarov podzemnej vody, a to útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca. Útvary povrchovej vody sa v predmetnej lokalite nenachádzajú.

Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RSV v znení ustanovení § 16 ods.6 vodného zákona bolo potrebné posúdiť, či realizácia navrhovanej činnosti „Protipovodňové opatrenia v k. ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ nebude mať vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca, nakoľko túto zmenu môžu spôsobiť tie časti stavby navrhovanej činnosti „Protipovodňové opatrenia v k. ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“, ktoré budú realizované priamo v týchto vodných útvaroch alebo v priamom dotyku s nimi.

Predmetné odborné posúdenie VÚVH sa vzťahuje na obdobie počas realizácie navrhovanej činnosti, po jej ukončení ako aj na obdobie počas jej prevádzky a VÚVH v ňom uvádza:

Útvar podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov bol vymedzený ako útvar kvartérnych sedimentov s plochou 1069,302 km². Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Útvar podzemnej vody SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 402,083 km². Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Postup hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody je bližšie popísaný v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015), v kapitole 5.2 link: <http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2>.

Počas realizácie navrhovanej činnosti „Protipovodňové opatrenia v k. ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ a po jej ukončení, vzhľadom na jej technické riešenie, ovplyvnenie úrovne hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca sa nepredpokladá.

Vzhľadom na charakter, účel a situovanie navrhovanej činnosti „Protipovodňové opatrenia v k. ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ (preventívne opatrenia proti povodňiam mimo vodného toku) sa počas jej užívania ovplyvnenie úrovne hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca ako celku taktiež nepredpokladá.

VÚVH uvádza v záverečnom zhodnotení v odbornom stanovisku k predloženej navrhovanej činnosti „Protipovodňové opatrenia v k. ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“ z hľadiska zmeny hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca predpoklad, že vzhľadom na charakter, rozsah a situovanie navrhovanej činnosti/stavby „Protipovodňové opatrenia v k. ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“, vplyv tejto navrhovanej činnosti z hľadiska možnej zmeny hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca sa nepredpokladá.

Na základe uvedených predpokladov, odborného posúdenia projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti a záverečného zhodnotenia v odbornom stanovisku VÚVH možno konštatovať, že navrhovaná činnosť „Protipovodňové opatrenia v k. ú. obce Ivanovce, časť Ivanovské doliny“, nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ďalšie posúdenie podľa bodov 1. až 4. citovaného paragrafu vodného zákona a vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska VÚVH, rozhodol Okresný úrad Trenčín tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa ustanovenia § 16a ods. 12 vodného zákona proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nie je prípustné odvolanie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Jana Hurajová
vedúca

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

Obec Ivanovce (OVM), Ivanovce 1, 913 05 Ivanovce, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Trenčín, OSZP3, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Registrátúrne číslo záznamu: 0020591/2021

Vec: Rozhodnutia podľa §16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť – „Protipovodňové opatrenia v k.ú. obce Ivanovce časť Ivanovské doliny“ je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpiť	Poznámka
Schválené	16.03.2021 13:31	Hurajová Jána, Ing.	vedúci	OU-TN- OSZP		Nie		

