



Bratislava, dňa 10.02.2021

## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vód a vybraných zložiek životného prostredia kraja (tunajší úrad) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 60 ods. 1, písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v spojení s § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonanom konaní vo veci žiadosti spoločnosti VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., so sídlom: P.O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava zastúpenej spoločnosťou Vodohospodársky rozvoj a výstavba a.s., so sídlom: Nábřežní 4, 15000 Praha na posúdenie navrhovanej činnosti „**Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation measures**“, rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona takto:

„**Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation measures**“, je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6, písm. b) vodného zákona a podľa čl. 4.7 RSV je potrebné ju posudzovať“.

### Odôvodnenie

Dňa 25.10.2019 bola na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vód a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručená žiadosť spoločnosti VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., so sídlom: P.O. BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava zastúpenej spoločnosťou Vodohospodársky rozvoj a výstavba a.s., so sídlom: Nábřežní 4, 15000 Praha o vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti: „**Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation measures**“.

Tunajší úrad podľa ustanovenia § 16 a ods. 3 požiadal listom č. OU-BA-OSZP2-2019/125607/1-DOK zo dňa 29.10.2019 poverenú osobu Výskumného ústavu vodného hospodárstva (ďalej len VÚVH) o vydanie odborného stanoviska a konanie v danej veci bolo rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-BA-OSZP2-2019/125607/2-DOK prerušené. Odborné stanovisko VÚVH bolo doručené dňa 07.02.2020, podľa ktorého navrhovanú činnosť je podľa článku 4.7 RSV potrebné posudzovať. Na základe odborného posúdenia (VÚVH) navrhovanej činnosti „**Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation measures**“ na zmeny hydromorfologických charakteristik útvaru povrchovej vody SKD0019 Dunaj a zmeny hladiny podzemnej vody v útvarech podzemnej vody SK1000200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy a SK2000500P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy spôsobené realizáciou projektu – odťažením sedimentov v plavebnej dráhe a v hornej časti zdrže Hrušov, vybudovaním ostrovov a predĺžením smernej stavby A, ako aj na základe posúdenia kumulatívneho dopadu

súčasných a predpokladaných novo vzniknutých zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKD0019 Dunaj po realizácii navrhovanej činnosti možno očakávať, že vplyv predpokladaných identifikovaných zmien v útvare povrchovej vody SKD0019 Dunaj, ktoré boli posúdené/vyhodnotené ako zmeny trvalé, bude významný do takej miery, že môže prispievať k postupnému zhoršovaniu ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody SKD0019 Dunaj resp. môže byť jeho príčinou. Správny orgán podľa § 16a ods. 7 vodného zákona zverejnil informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania vrátane projektovej dokumentácie a odborného stanoviska VÚVH na webovom sídle Okresného úradu Bratislava a MŽP SR, požiadal o stanovisko správcu toku a vyzval obce na zaslanie pripomienok k navrhovanej činnosti.

K návrhu sa vyjadril Okresný úrad Dunajská streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 26.06.2020 nasledovne: V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vód a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri zaobchádzaní so znečistujúcimi látkami treba dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona.

Magistrát hl. m. SR Bratislavu sa vyjadril dňa 18.05.2020 nasledovne: V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vód, ochrana ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vód v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vód. V predloženej dokumentácii absentuje podrobnejší popis možných vplyvov navrhovanej činnosti a následne opatrení, ktorými sa odstránia, resp. minimalizujú riziká znečistenia/ohrozenia/ zhoršenia stavu dotknutých útvarov povrchových a podzemných vód. Súčasťou navrhovaných prác je používanie strojného zariadenia a vybavenia (sací báger s podtlakovým dehydrátorom, korčekový báger, tlačný čln...) a elektrického agregátu pre zabezpečenie elektrickej energie, pre ktorých chod sa využívajú látky, ktoré sú v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov(vodný zákon) a jeho vykonávacích predpisov. V predloženej dokumentácii absentuje uvedenie tejto možnosti ako eventuálneho rizika a uvedenie opatrení, ktoré zabezpečia ochranu vód tak, aby nedošlo k poškodeniu záhytných nádrží umiestnených v telese plavidla. V predloženej dokumentácii v textovej časti absentuje bližšie uvedenie zisťovania/posudzovania aktuálnej kvality sedimentov, ako aj to, aká kvalita odťaženého sedimentu je tá, pri ktorej je potrebné flokulant pridávať, tiež absentuje uvedenie umiestnenia flokulačných staníc a ich zabezpečenia. Súhlasíme s nakladaním s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú na území mestskej časti Bratislava – Čunovo pri činnosti plavidiel za nasledovných podmienok: Nakladať so zmesovým odpadom v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Bratislavu č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavu v znení neskorších zmien a doplnkov. Dopolniť spôsob a miesto zhromažďovania komunálneho odpadu, jeho odovzdávania na účely zberu a prepravy, spôsob zapojenia sa do systému zberu v daných obciach. Nakladať s odpadmi zo stavby s hierarchiou odpadového hospodárstva.


Správca toku podľa §16a ods. 8 vodného zákona k navrhovanej činnosti nemal zásadné pripomienky.

Na základe uvedeného rozhodol správny orgán, tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu nie je podľa § 16a ods.12 vodného zákona prípustné odvolanie.  
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.



  
**Ing. Branislav Gireth**  
Vedúci odboru

Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP2-2021/015051/3-SKD zo dňa 10.02.2021 sa doručuje:

1. Vodohospodársky rozvoj a výstavba, Nábřežní 4, 150 56 Praha
2. SVP š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 841 04 Bratislava
3. Magistrát hl. mesta SR Bratislavky, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
4. Okresný úrad Senec, Hurbanova 636, 903 01 Senec
5. Okresný úrad Trnava, Vajanského 615/2, 917 01 Trnava
6. Okresný úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
7. Obecný úrad Kalinkovo, 900 43 Kalinkovo
8. Obecný úrad Hamuliakovo, Hlavná 6/13, 900 43 Hamuliakovo
9. Mestský úrad Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín