



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

OU-BA-OSZP2-2024/250221-007 Ing. Staňová/0961046622

16. 04. 2024

Vec

Zmena č. 1 Plánu využívania ložiska (PVL) tehliarskych surovín Pezinok (na roky 2011-2018) do doby vydobytia dobývateľných zásob tehliarskych surovín – záväzné stanovisko k navrhovanej činnosti podľa § 16a ods.4 vodného zákona

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej aj ako „Okresný úrad“ alebo „tunajší úrad“), prijal dňa 18.08.2023 žiadosť podľa §16a ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) od spoločnosti GeoBan Žilina s.r.o. vo veci vydania záväzného stanoviska, nakoľko má záujem realizovať činnosť, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Investor: Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s.

Dobývaná surovina: nevyhradený nerast – tehliarske suroviny.

Spôsob dobývania: povrchová ťažba tehliarskych surovín v ťažobných rezoch bez použitia trhacích prác.

Miesto dobývania: Pezinok.

Katastrálne územie: Pezinok.

Parcely dotknuté Zmenou č. 1 PVL:

- C-KN č. 2842/14, k. ú. Pezinok, výmera 41 726 m<sup>2</sup>, druh pozemku – ostatná plocha, mimo zastavaného územia, evidovaný na liste vlastníctva č. 7195, vlastníkom pozemku je spoločnosť Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s.,
- C-KN č. 2847/1, k. ú. Pezinok, výmera 66 100 m<sup>2</sup>, druh pozemku – ostatná plocha, mimo zastavaného územia, evidovaný na liste vlastníctva č. 7195, vlastníkom pozemku je spoločnosť Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s.,
- C-KN č. 2839/2, k. ú. Pezinok, výmera 1085 m<sup>2</sup>, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, mimo zastavaného územia, evidovaný na liste vlastníctva č. 5472, vlastníkom pozemku je Mesto Pezinok.

Súčasťou žiadosti boli nasledovné doklady:

- Plnomocenstvo zo dňa 02.01.2023, ktoré udelil investor Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. splnomocnencovi – spoločnosti GeoBan Žilina s.r.o.,
- Zmena č. 1 Plánu využívania ložiska (PVL) tehliarskych surovín Pezinok (na roky 2011-2018) do doby vydobytia dobývateľných zásob tehliarskych surovín – textová časť (listinná aj CD forma), ktorú vypracovala spoločnosť GeoBan Žilina s.r.o v apríli 2021, doplnená v auguste 2022,
- Zmena č. 1 Plánu využívania ložiska (PVL) tehliarskych surovín Pezinok (na roky 2011-2018) do doby vydobytia dobývateľných zásob tehliarskych surovín – grafická časť:
  - kópia katastrálnej mapy,
  - mapa povrchovej situácie v rozsahu plánovaného dobývania,

- technologické rezy 1 -1' a A – A'.

Spoločnosť GeoBan Žilina s.r.o. na základe výzvy na doplnenie dokladov tunajšieho úradu č. OU-BA-OSZP2-2024/250221-005 zo dňa 09.04.2024, doplnila žiadosť listom zo dňa 10.04.2024 spolu s nižšie uvedenými prílohami o:

1. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia, odboru integrovaného povolenia a kontroly č. j. 794-7335/37/2009/Sta/373200107/K zo dňa 02.03.2009, ktorým bolo povolené užívanie stavby „Pezinok – Skládky odpadov“, v rámci ktorej bolo povolené užívanie viacerých stavebných objektov, medzi nimi aj objekt SO 05 odvedenie povrchových vôd a SO 06 akumulčná nádrž a čerpacia stanica priesakových vôd,
2. Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS, a.s.) zn. 22605/2010/Is zo dňa 17.08.2010 k projektovej dokumentácii činnosti, k. ú. Pezinok, parc. č. 2847/1, 2847/2, 2847/12,
3. K vyjadreniu v bode 2) spoločnosť GeoBan Žilina s.r.o. priložila aj Zápisnicu o vytýčení verejnej kanalizácie zo dňa 08.09.2010, zakreslenie vytýčenej trasy podzemného vedenia do situácie po vytýčení pracovníkmi BVS a.s. a geodetickým zameraním zememeračom Radoslavom Dernerom zo dňa 09.09.2010, zakreslenie aktuálnej trasy podzemného vedenia a zákazkový list z vytýčenia podzemného vedenia zo dňa 16.10.2023,
4. Vyjadrenie Hydromeliorácií, š.p. zo dňa 21.07.2010 k parcelám č. 2847/1, 2847/2 a 2847/12, k. ú. Pezinok,
5. stanovisko orgánu štátnej vodnej správy Okresného úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PK-OSZP-2021/006567/Km zo dňa 09.08.2021 k zámeru navrhovanej činnosti,
6. Vyjadrenie SVP, š. p. č. CS SVP OZ BA 35/2021/179 zo dňa 13.10.2021 k zámeru „Pokračovanie ťažby tehliarskych hĺn na ložisku Pezinok“,
7. Vyjadrenie BVS, a.s. č. 059154/2021/40201/kl zo dňa 25.10.2021 – územno-technickej informácii v súvislosti s uvažovaným zámerom ťažby tehliarskych hĺn na ložisku Pezinok.

Podľa pôvodného PVL a podľa podmienok vyjadrení orgánov štátnej správy a organizácií, dotknutých v procese územného konania, bolo vydané Rozhodnutie zn. 5/83-UR/2564-5581/2011 zo dňa 09.05.2011 o využití územia pre „Ťažbu tehliarskych surovín“, parcely registra C-KN, č. 2847/1, 2847/2, 2847/5, 2847/12, 2850/1, 2850/9, 2850/13, k. ú. Pezinok, ktoré vydalo Mesto Pezinok – stavebný úrad.

Účel navrhovanej činnosti podľa Zmeny č. 1 PVL:

- 1) zväčšenie plochy pre povolenie činnosti, vykonávanej banským spôsobom o 5,0000 ha, na parc. C-KN č. 2847/1 južným smerom od terajšej povolenej južnej hranice skrývky po hranicu, stanovenú ochrannými pásmami vzdušného elektrického vedenia a podzemného vedenia vodovodu a východným smerom na parc. C-KN č. 2839/2 a parc. C-KN č. 2842/14, čím by sa kumulatívne zväčšila dotknutá plocha s povolenou činnosťou – dobývaním tehliarskych surovín na ložisku Pezinok na 9,9982 ha (do 10 ha),
- 2) zahĺbenie dobývania tehliarskych surovín na ložisku Pezinok o 6 m p bázu ťažby 120 m n.m. (doteraz bola povolená báza ťažby 126 m n.m.).

Plánované dobývanie tehliarskych surovín podľa Zmeny č. 1 PVL:

úbytok 991 800 m<sup>3</sup> tehliarskych surovín, t. j. 1 741 600 t.

Priemerné ročné dobývanie tehliarskych surovín podľa Zmeny č. 1 PVL:

maximálne do 70 000 m<sup>3</sup>, t. j. do 123 000 t.

Doba platnosti Zmeny č. 1 PVL:

od doby povolenia zmeny povolenej činnosti podľa Zmeny č. 1 PVL do doby vydobytia dobývateľných zásob tehliarskych surovín na vymedzenej ploche podľa Zmeny č. 1 PVL (minimálne 16 rokov).

Prípadné prerušenie dobývania ložiska:

navrhovaná činnosť môže byť na ložisku prerušená v prípade nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienok, prípadne pri nepriaznivých odbytových možnostiach.

Situovanie ložiska:

ložisko tehliarskych surovín Pezinok sa nachádza juhovýchodne od mesta Pezinok, v extraviláne katastra Pezinok, v okrese Pezinok. Surovina z ložiska je využívaná od začiatku 50-tych rokov. Ložisko je situované pri severozápadnom okraji Podunajskej panvy, budovanej neogénnymi sedimentmi, pri styku panvy s pohorím Malých Karpát.

Popis ložiskového telesa:

ložiskové teleso má pretiahnutý tvar nepravidelného obdĺžnika dĺžky v smere sever-juh asi 860 m a šírky v smere východ – západ asi 430 m. Báza ložiska je stanovená na 120 m n.m. a priemerná hrúbka suroviny na ložisku je 20,25 m. Ložisko zaberá plochu 358 257 m<sup>2</sup>.

Opis nadložných a podložných hornín a zemín, ich fyzikálno-mechanické vlastnosti a obsah úžitkových a škodlivých hornín ložiska:

nadložie surovinového súvrstvia reprezentujú kvartérne sedimenty, zastúpené humusovou hlinou hrúbky 0,30 m, zahlienenými až zailovanými štrkopieskami v západnej a južnej časti ložiska s hrúbkou do 5,0 m a vo východnej časti nadložie tvoria deluviálne hliny so štrkovými okruhliakmi, ktoré dosahujú hrúbku 2,0 m.

Z ložiskového hľadiska reprezentujú technologickú skrývku, v nadloží ktorej sa nachádza humusová skrývka (najvrchnejšia časť blokov zásob nedotknutých ťažobnými prácami v južnej časti ložiska). Hrúbka skrývky je maximálne 5,70 m a priemerná hrúbka skrývky na ložisku je 2,20 m, z čoho humusová skrývka tvorená humusovou hlinou má priemernú hrúbku 0,30 m. Báza dobývania ložiska je na úrovni 120 m n.m.

Použitá dobývací metóda a spôsob rozpojovania hornín:

Bude sa pokračovať v dobývaní na ložisku POVRCHOVÝM spôsobom v ťažobných rezoch. Dobývanie sa bude vykonávať v ťažobných rezoch vysokých 2 až 4 m hydraulickým lyžicovým rýpadlom, podľa možnosti s podkopovým usporiadaním. Táto dobývací metóda sa podľa textovej časti navrhovanej činnosti na ložisku používa doposiaľ. Vydobytá surovina bude z ťažobných rezov dopravovaná po pozemných medzietážových komunikáciách, jestvujúcej prístupovej komunikácii v jame hliniska (parcela č. 2850/1, k. ú. Pezinok, LV č. 9232) a po ceste zo severnej časti nad ťažobnou jamou nákladnými automobilmi na homogenizačnú haldu suroviny v areáli závodu mimo ložiska a mimo DP Pezinok I. Surovina z haldy v areáli závodu bude odoberaná čelným kolesovým nakladačom a sypaná na dopravný pás a ním dopravovaná do prípravne.

Mechanizácia, elektrifikácia a spôsob dopravy:

pri dobývaní podľa Zmeny č. 1 PVL, rovnako ako podľa pôvodného PVL, bude použité hydraulické lyžicové rýpadlo s podkopovým usporiadaním na pásovom, prípadne kolesovom podvozku, ktoré bude surovinu rozrušovať a zároveň vydobyté hmoty nakladať na nákladné automobily. Týmto automobilmi bude surovina odvezená na homogenizačnú haldu suroviny v areáli závodu. Z tejto haldy bude surovina odoberaná do podávačov pomocou čelného kolesového nakladača.

Pri úprave ťažobných rezov a medzietážových komunikácii pri dobývaní a po nej, ako aj na úpravu záverných svahov bude používaný buldozér. Taktiež bude používaný na úpravu surovinovej haldy a depónie humusovej skrývky.

Elektrická energia je do hliniska vedená podzemným káblom a aj povrchovo. Je používaná na osvetlenie hliniska a na pohon čerpadiel využívaných k čerpaniu vôd zo zbernej nádrže, umiestnenej v juhozápadnej časti ťažobnej jamy.

Hydrogeologické pomery blízkeho okolia a ložiska:

v blízkom okolí ložiska sa nenachádzajú žiadne prírodné liečivé vody ani prírodné stolové minerálne vody. Ložisko má stredne obtiažne hydrogeologické pomery. Nachádza sa v celom rozsahu pod erozívnu bázou miestneho potoka, horniny sa v styku s vodou rozbahňujú.

Do priestoru dobývania vteká v rozhodujúcej miere zrážková voda, v menšej miere aj podzemná voda vo forme lokálnych výverov, ktoré sú viazané na piesčité polohy. Výdatnosť sa pohybuje v desatinách až stotínach l/s. Z ťažobných rezov bude úpravou ich plošín na sklon 2% smerom ku dnu hliniska odvádzaná povrchová voda, odkiaľ bude odvádzanie vôd riešené odvodňovacími kanálmi do sedimentačnej jamy, kde sa voda bude sústreďovať a odtiaľ bude čerpadlami prečerpávaná do blízkeho melioračného kanála.

Odvádzanie povrchových vôd z ťažobných rezov a vytvorených záverných svahov:

plošiny plánovaných ťažobných rezov podľa Zmeny č. 1 PVL vytvorené v rámci dobývania budú mať sklon smerom k platu najnižšieho ťažobného rezu 2%. Povrchová voda z plošín ťažobných rezov bude týmto spôsobom odvádzaná na plošinu, vytvorenú dobývaním na najnižšom ťažobnom reze. Odtiaľ bude odvádzaná v tom istom sklone 2% severným smerom do zbernej nádrže povrchových vôd, umiestnenej na parcele č. 2847/5 v k. ú. Pezinok I. (LV č. 7991, vlastník – Pezinské tehelne-Paneláreň a.s.) na ploche dobývacieho priestoru Pezinok I. Na uvedený sklon 2% musia byť upravené plošiny jednotlivých ťažobných rezov aj v ich závernej pozícii v záverných svahoch po obvode ložiska.

K pôvodnému PVL Mesto Pezinok – stavebný úrad vydalo Rozhodnutie zn. 5/83-UR/2564-5581/2011 zo dňa 09.05.2011 (v rámci doložených dokladov – právna príloha č. 3.3.1 textovej časti navrhovanej činnosti), ktoré je rozhodnutím o využití územia na účel „Ťažba tehliarskych surovín, parcely registra C-KN, č. 2847/1, 2847/2, 2847/5, 2847/12, 2850/1, 2850/9, 2850/13, k. ú. Pezinok“, kde v časti „Vyjadrenie dotknutých orgánov“ boli nasledovné vyjadrenia, pričom v niektorých aj uvedené podmienky, na základe ktorých spoločnosť GeoBan Žilina s.r.o. prijala konkrétne opatrenia, uvedené v doložených dokladoch – textová časť navrhovanej činnosti, a ktoré tunajší úrad vyhodnotil ako potrebné pre vydanie záväzného stanoviska podľa §16a ods. 4 vodného zákona:

a) Prijaté opatrenie na základe Vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS, a.s.) zn. 22605/2010/Is zo dňa 17.08.2010 k projektovej dokumentácii činnosti, k. ú. Pezinok, parc. č. 2847/1, 2847/2, 2847/12:

presná poloha vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu bola podľa § 17 ods. 2) písm. j) a § 18 ods. 2) písm. j) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vytyčená dňa 08.09.2010 p. Motolikom, zamestnancom Bratislavskej vodohospodárskej spoločnosti a. s. (uvedené aj v Zápisnici o vytyčení verejnej kanalizácie zo dňa 08.09.2010, na základe objednávky č. 1877). Následne dňa 09.09.2010 bola vytyčená trasa podzemného vedenia, zameraná oprávneným zememeračom, p. Dernerom, a vkreslená do podkladu – kópia katastrálnej mapy. Podľa uvedeného vyjadrenia BVS, a.s. sa projektovanou činnosťou nezasahuje do rozvodov verejných vodohospodárskych zariadení BVS, a.s. .

b) Vyjadrenie Hydromeliorácií, š.p. zo dňa 21.07.2010 k parcelám č. 2847/1, 2847/2 a 2847/12, k. ú. Pezinok:

Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na parcelách č. 2847/1, 2847/2 a 2847/12 v k. ú. Pezinok, určených na ťažbu tehliarskych surovín nevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. .

c) Stanovisko Okresného úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PK-OSZP-2021/006567/Km zo dňa 09.08.2021 k zámeru „Pokračovanie ťažby tehliarskych hĺn na ložisku Pezinok“:

- požadujeme, aby sa k zámeru a k ním súvisiacemu vypúšťaniu banských vôd (podzemné vody a vody z povrchového odtoku) do recipientu Mahulianka vyjadril Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava,
- k zámeru sa musí vyjadriť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (kolízia s pásmom ochrany verejného vodovodu, preložka verejného vodovodu).

d) Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. č. CS SVP OZ BA 35/2021/179 zo dňa 13.10.2021 k zámeru „Pokračovanie ťažby tehliarskych hĺn na ložisku Pezinok“, požadované v rámci stanoviska, uvedeného v písm. c) :

- s predkladaným zámerom „Pokračovania ťažby tehliarskych hĺn na ložisku Pezinok“ súhlasíme za podmienky dodržania kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností vypúšťanej vody do toku Mahulianka, ktoré boli stanovené v rozhodnutí z roku 2008, vydanom príslušným orgánom štátnej vodnej správy ObÚŽP v Pezinku,
- ďalšie stupne projektovej dokumentácie požadujeme predložiť našej organizácii na posúdenie.

e) Vyjadrenie BVS, a.s. č. 059154/2021/40201/kl zo dňa 25.10.2021 – územno-technickej informácii v súvislosti s uvažovaným zámerom ťažby tehliarskych hĺn na ložisku Pezinok zo dňa 25.10.2021, požadované v rámci stanoviska, uvedeného v písm. c):

- Zámer „Pokračovanie ťažby tehliarskych hĺn na ložisku Pezinok“ sa nachádza mimo ochranných pásiem vodných zdrojov a v správe a prevádzke našej spoločnosti, a preto z pohľadu Oddelenia režimového sledovania a ochrany vodných zdrojov nemáme k predloženému zámeru námietky ani pripomienky,
- Z predloženej dokumentácie nie je možné jednoznačne určiť, či navrhovaný zámer zasahuje do ochranného pásma verejného vodovodu. Žiadame predložiť dokumentáciu s presným rozsahom navrhovanej preložky verejného vodovodu – dĺžka, dimenzia, a tiež novú trasu navrhovanej preložky. Upozorňujeme, že ochranné pásmo verejného vodovodu DN500 je 3 m na obe strany.

K poslednému vyššie uvedenému spoločnosť GeoBan Žilina s.r.o. listom zo dňa 10.04.2024, ktorým doplnila pôvodnú žiadosť, uviedla nasledovné:

medzičasom (2010-2023) došlo k prekládke vytyčeného podzemného vedenia južným smerom a toto vedenie už tohto času nezasahuje do dotknutej plochy podľa projektu „Zmena č. 1 Plánu využívania ložiska tehliarskych surovín Pezinok (na roky 2011-2018) do doby vydobytia dobývateľných zásob tehliarskych surovín“. Organizácia opätovne požiadala Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. o vytyčenie podzemného vedenia vodovodu. Príkladáme zakreslenie aktuálnej trasy podzemného vedenia a zákazkový list z vytyčenia podzemného vedenia zo dňa 16.10.2023.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 4 ods.1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, v súlade s §16a ods. 4 vodného zákona v y d á v a nasledovné záväzné stanovisko:

na základe preskúmania predložených dokladov navrhovaná činnosť "Zmena č. 1 Plánu využívania ložiska (PVL) tehliarskych surovín Pezinok (na roky 2011-2018) do doby vydobytia dobývateľných zásob tehliarskych surovín " si nevyžaduje posúdenie odborným stanoviskom VÚVH podľa §16a ods. 3 vodného zákona.

Okresný úrad dospel ku skutočnosti, že doložené doklady a vyjadrenia obsahujú také množstvo informácií, ktoré postačujú na vydanie záväzného stanoviska navrhovanej činnosti bez odborného posúdenia VÚVH.

Z hľadiska ochrany vôd, ako aj vodohospodárskych zariadení v riešenom aj okolitom území počas prevádzky navrhovanej činnosti, Okresný úrad požaduje nasledovné:

1. DODRŽAŤ podmienky Vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS, a.s.) zn. 22605/2010/Is zo dňa 17.08.2010 k projektovej dokumentácii činnosti, k. ú. Pezinok, parc. č. 2847/1, 2847/2, 2847/12,
2. v nadväznosti na bod 1., zároveň DODRŽAŤ Všeobecné podmienky BVS a.s., uvedené formou prílohy tohto Vyjadrenia,
3. DODRŽAŤ podmienky Vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. č. CS SVP OZ BA 35/2021/179 zo dňa 13.10.2021 k zámeru navrhovanej činnosti,
4. DODRŽAŤ podmienky Vyjadrenia BVS, a.s. č. 059154/2021/40201/kl zo dňa 25.10.2021 – územno-technickej informácii v súvislosti s uvažovaným zámerom ťažby tehliarskych hĺn na ložisku Pezinok.

V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na životné prostredie, je potrebné zo strany zhotoviteľa práce realizovať za dodržania bezpečnosti práce a kvalitatívnych podmienok. Medzi tieto obmedzenia patrí napríklad poriadok na stavenisku, dodržiavanie technologických postupov a predpisov. Pri ochrane vôd je potrebné DODRŽIAVAŤ ustanovenia vodného zákona. Investor je POVINNÝ zabezpečiť pri ochrane vôd čistenie odtokajúcich vôd zo stavby, zachytávanie ropných a iných škodlivých látok.

Za dodržania navrhovaného postupu realizácie prác v projektovej dokumentácii investora, DODRŽANIA PODMIENOK uvedených vyjadrení, ako aj podmienok Okresného úradu, navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na vodné útvary v riešenom aj okolitom území.

Preto na základe vyššie uvedeného sa pred povolením navrhovanej činnosti nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, a takisto sa nevyžaduje posúdenie z pohľadu požiadaviek článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (RSV).

Toto záväzné stanovisko bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Bratislava a súčasne na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. Po uplynutí tejto doby si spoločnosť GeoBan Žilina, s.r.o. do 7 pracovných dní môže prevziať doklady na Okresnom úrade Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 počas stránkových hodín.

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím a neoprávňuje žiadateľa takúto činnosť uskutočniť.

Toto oprávnenie žiadateľ nadobudne až na základe právoplatných rozhodnutí v rámci konaní, pre ktoré je toto záväzne stanovisko podkladom.

Potvrdenie o vyvesení oznámenia:

Dátum vyvesenia:  
(pečiatka a podpis)

Dátum zvesenia:  
(pečiatka a podpis)

Ing. Branislav Gireth  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BA-OSZP2-2024/250221-007

GeoBan Žilina, s.r.o., Ing. Ivana Milcová, Bytčická 89, 010 09 Žilina 9

Mesto Pezinok, Radničné námestie 44/7, Pezinok

Ing. Mgr. Ján Man, Mýtna 1166/27, Pezinok

EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s., Mýtna 27, Pezinok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto